Teleste

kouluihin

sairaaloihin

vanhainkoteihin

kirkkoihin

teollisuudelle

urheilukentille

urheiluhalleihin

hotelleihin

ravintoloihin

tavaratalohin

orkestereille

musiikinystäville

Teleste TURKU

VAHVISTIMIA

VAHVISTINKESKUKSIA

KAIUTTIMIA

MIKROFONEJA

# TELESTE Oy

PUISTOMÄENKATU 51 TURKU

PUHELIN VAIHDE 29 303



Vahvistin TPV



Vahvistinkeskus TVK



TKR 36/1—110 W/v



TKR 8/1—80 W/m/o



Pilarikaiutin n:o 38



Pilarikaiutin n:o 39

## PÖYTÄVAHVISTIMIA

### TELESTE-VAHVISTIMET

Valmistamme äänivahvistimia mitä erilaisimpiin tarkoituksiin. Erityisesti kiinnitämme arv. asiakkaitten huomion siihen, että vahvistimiemme pääteasteet ovat vastavaihekytkettyjä (Pat. N:o 27 332), minkä johdosta niiden kestävyys ja käyttövarmuus alhaisen lepovirran vuoksi ovat verrattoman hyvät. Vahvistimia voidaan pitää kytkettyinä vaikkapa vuorokaudet ympäri putkien siitä kärsimättä. Äänentoistonsa puolesta TELESTE-vahvistimet luetaan Hi-Fi-luokkaan kuuluviksi, koska niiden toistoalue ulottuu koko ihmiskorvan kuulokyvyn alueelle 40—15000 Hz±2 dB, ja keskeismodulaatiosärö on alle 4 % harmoonisen särön jäädessä alle 1 %:n.

### TELESTE-VAHVISTINKESKUKSET

Vahvistinkeskuksia valmistamme sekä pienikokoisia pöydällä pidettäviä malleja että täydellisiä keskusradioita. Kaappimalliset keskusradiomme ovat saavuttaneet asiakkaitten jakamattoman luottamuksen tyylikkään ulkoasunsa ja erinomaisten äänellisten ominaisuuksiensa ansiosta. Laajan keskusradiomallistomme kaikki tyypit toimitetaan huolellisena puusepäntyönä valmistettuihin jalopuukaappeihin koottuina. Ne käsittävät yleensä Teleste-vastavaihevahvistimen, Luxor- tai Blaupunkt-radiovastaanottimen, Garrard-levysoittimen sekä säilytystilan magnetofonille ja ohjelmamateriaalille. Kaapin jalopuulaji ja pintakäsittely toteutetaan aina asiakkaan yksilöllistenkin toivomusten mukaan. Siitäkin huolimatta, että vahvistinkeskusmallistoamme täydennetään jatkuvasti uutuuksilla, toimitamme haluttaessa myös asiakkaan piirustusten mukaisia keskusradioita.

## VAHVISTINKESKUKSIA

### TELESTE-KAIUTTIMET

Valmistamme lukuisan määrän erilaisia kaiutinmalleja kaikkiin äänentoistolaitteistoihin niin ulko- kuin sisäasennustakin varten. Sen ohella että kaiuttimiamme suunniteltaessa otetaan huomioon nykyaikaisen muotoilun vaatimukset, kiinnitämme erityisesti huomiota äänen laadullisiin ominaisuuksiin, jotta kaiuttimemme ovat samaa korkeata luokkaa kuin vahvistimetkin.

### MIKROFONIT

Laajasta kansainvälisestä tuotannosta olemme valinneet toimitusohjelmaamme useita korkealaatuisia mikrofoneja, jotka ominaisuuksiensa ansiosta sopivat loistavasti sekä puheen että musiikin toistoon valmistamiemme äänentoistolaitteiden yhteydessä. Ne ovat pääasiassa tunnettuja länsi-saksalaisia Sennheiser- ja Peiker-valmisteita.

### ARV. ASIAKAS

Neuvottelemme mielellämme Teidän kanssanne äänentoistolaitteita koskevista kysymyksistä. Laadimme Teille suunnitelmia ja tarjouksia mitä erilaisimpia tarpeitanne tyydyttävistä järjestelmistä. Olemme vakuuttuneita siitä, että monipuolinen valmistusohjelmamme ja asiantuntevat suunnittelijamme pystyvät takaamaan Teille korkealaatuisen, luotettavan ja taloudellisen äänentoistojärjestelmän, tarvitsettepa sitä sitten työssänne tai kotonanne.



TKR 4/1—40 W/m

## KAIUTTIMIA



Kaiutin n:o 36



Kaiutin n:o 35

## MIKROFONEJA

MD - 21



MD 42 S



MD - 408

# UUTUUKSIA

## Teleste-KONSULENTTI

Tämä vahvistin on tarkoitettu ensisijaisesti tuote-esittelijöiden käyttöön messuilla, tavarataloissa, muotinäytöksissä jne. Sen ohella se sopii erinomaisesti myös kiertävien esitelmöitsijöiden ja vaikkapa voimistelunohjaajien mukana kuljetettavaksi apuvälineeksi.

Sekä verkko- että paristokäyttöisenä TELESTE-KONSULENTTI on aina valmis toimintaan. 2 watin tehonsa ansiosta se vahvistaa normaalin puheen vaivattomasti kuultavaksi suhteellisen suuressakin salissa esityksen säilyessä luonnolliena, koska puhujan ei tarvitse huutaa.

Tyylikäs tammikotelo sisältää yhtenä kokonaisuutena täystransistoroidun vahvistimen ja kaiuttimen sekä paristokotelon ja verkkoliitosjohdon. Vahvistimessa on sisäänmenevä kanava 200 ohmin mikrofonia varten, joten mikrofonikaapelin huomattavakaan pituus ei aiheuta hurinaa. Lisäksi vahvistimessa on kanava levysoitinta varten ja kummatkin ohjelmat voidaan sekoittaa keskenään.

Kotelon mitat:

korkeus 32 cm
leveys 15 cm
syvyys 16 cm

Paino noin 4 kg

Käyttöjännitteet:

Verkko 220 V
Paristo 9 V

Virrankulutus 0,3 A




## Teleste-Hi-Fi-STEREO 2x12 W

Olemme suunnitelleet todella vaativia musiikinkuuntelijoita varten 2 x 12 watin tehoisen stereo-vahvistimen, joka täyttää kaikki ne toiveet, mitä tällä hetkellä voidaan korkeimman luokan äänentoistolle asettaa.

Tämän vahvistimen särö on alle 0,2 %:n ja toistoalue ulottuu 20 Hz:stä pitkälle yli 20 kHz:n Se on tarkoitettu mm. musiikkikirjastoihin sekä sellaisiin koteihin ja musiikkioppilaitoksiin, joissa vaaditaan täysin puhdasta ja virheetöntä säveltoistoa.

Tässä vahvistimessa on mm. sisäänmenevä kanava levysoittimen dynaamista äänirasiaa varten ja se on varustettu sekä RIAA-korjaimella, fysiologisella äänenvoimakkuudensäätimellä että erillisillä levysuhinan ja soittimen jyrinän suotimilla.

Tämän erikoisluokan soittimen voimme esitellä Teille viimeistään Helsingin Kansainvälisillä messuilla syyskuussa 1964.

Toukokuu 1964

Turun Keskuskirjapaino — 1964